13 avril 1753

n° MR 53.

Observation

sur une et plusieurs

Commotions fâcheuse

Donnée En 1753

Par Le Sieur Le Comte

maître

Chirurgien a arcueil

Cy Devant

Privilaigié de paris.

Rue a St Cosme

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARCHIVES 85

J'ay Cru qu'il etoit a propos de mettre Ce Cy
sous le nom de Commotion nerveuse. Rapport
a l'ebranlement general du Genre nerveux qui a
produit tant d'accidens, d'ailleurs j'ai fait quelque
faute. je me trouveray fort honoré si Vous Vou
lez Monsieur me le faire Connoitre, Ce sera
pour moy un Tresor de bonheur. de Recevoir
encore quelqunes de Vos Scavantes instructions
d'autant plus que Vous pouvez mieux en ju
ger que personne. ayant vu le Blessé deux
fois dans un fort mauvais etat. C'est pourquoy
que j'ay Cru devoir Vous donner Ce memoire
sans l'avoir fait Voir a personne. etant
persuadé que Vous voudriez bien me pardonner
et passer mon peu de Stile. Sur ce que Vous
Voudrez bien jetter les yeux dessus pour le
rendre plus Conforme au terme de l'art. pour
qu'il soit plus digne d'entrer dans les memoires
de l'Academie de Chirurgie. Ce sera la pour moy
une des moindres obligations que je Vous auray
pour le quel je Demeureray toute ma vie a
Vre toute la Veneration qui Vous est due.

Monsieur.

Votre tres humble et
tres obeissant serviteur le Comte de

Observation

Sur une Commotion Nerveuse de tout le corps par Contusion Voisine des Vertebres le long de la moelle Epinieré. Sans quil y eut perte de Connoissance. Mais qui fut de linstant tres douloureuse et tres sensibles jusques au periotte des os. et de lepiderme jusques au bout des Extremités des doigts. pendant un longtems qui augmantèrent le nombre des accidents primitifs et consecutifs qui mirent le blessé en danger. Causé par une grande Chutte qui fit de Rude Contusion pene trantes avec fractures des Costes, Eschimoses, et plaie contuse ala teste.

Le Le 5e du mois daoust 1749 je fut mandée au Chateau de Cachan Paroisse dArcueil pour i panser un Religieux Benedictin. Celerié de la Bay St. Germain, agée denviron cinquant ans. dun fort mauvais temperament sujet a un asthme periodique et Comme convulsif. ainsi quil ma paru estre plusieurs fois dans ces accès par les batemens du dyaphragme. Qui Venoit de tumber de fort haut dans une grange ou il estoit monté sur le tas de Bled pour i voir en tasser les gerbes.

Pour descendre il prit le premier eschelon dune eschelle denviron trente cinq pied de haut

attaches et drettée toutte droitte le long de tas de Bled ou il lestoit comme Suspendu a quatre patte pour en Vouloir de Mandre alongeant le derriere ce qui le rendit encorre plus pesant a ne pas pouvoir Retitter a un mauvais echelon qui rompit dans ces mains et qui lenvoya tumber avec Roideur par le milieu du Corps le Costé de la poitrine sur le limon dune Charrette qui estoit dans lair de la grange estevé de trois pied et demi de haut, qui le refit tumber sur terre avec forte extentions de tous ces membres. ou je le trouvit encors estendus. ayant bonne Connoissance Soufrant beaucoup et extraordinairement de tous le corps encors plus des extremitez, quil Se faisoit chanjer de Situation a tout instant, lui Soutenant elevées en lair. pour i trouver de la laigement tant ils estoit douloureux et Comme deja tous paralitique a ne pas pouvoir les remuer ni Souffrir par la suitte le moindre mouvement da touchement ni meme une Mouche Sur la peau de ses Bras et mains. tant le pidermé estoit Sensible et douloureux; qui dura prest de quinze jours. dont il luy en est resté quelque ressentiment comme je Vait Vous le faire Voire. Dabor que le Blessé tous Contus quil estoit fut transporter dans Son lit et que jeut examiné

toutes ces Blessures. je Reconnus bien vitte le siege de tous ces accidens. C'estoit une grande Contusion tres douloureuse dans le Costé Gauche tout eschimosé avec une emphyseme fort etanduë. ou je reConnus tres Certainement que les deux dernieres Vraye Costes etoient fracturées dans leurs milieux par un mouvement de Crepitation que je senti bien sensiblemt sous les doigts et en faisant tousser le malade. sans i Confondre le bruit que produit ordinairement len physeme; Sur lequel apres avoir employé tous les moyens neccessaire pour que la Conformation se fasse. je lui apliquay une emplatre Resolutives. et des Compresses trempées dans une liqueurs spirituese maintenus et serré suffisamment par le bandage de Corps avec le Scapulaire pour le tenir tout en estat, apres lavoir mis quelques heures dans une peau de mouton écorché tout vif qui fit un fort bon effet; puis je pensit une plaije contuse eschimosé jusques dans le visage ala partie superieure et enterieure de los Coronal; sans quil parut aucune Loetion au Crane ni dechirement au pericrane. qui fut bien tot gueri par les doux suppuratif et resolutive. En suitte je pensit les autres contusions avec les mesmes Spirituoux deau Vulneraire &c. Apres je pratiquai les Saignées au nombre de sept en deux jours

accompagnée dune grande diette et tous ce
qui convint de suivre par ladvis de m.r Morand
qui y arriva quelques heures apres que jen fut
sortie; afin de prevenir ses et Remedier aux acci
dens qui pouroient arriver, tels que le crachement de sang
accompagné dune toux et dune respiration
saisie ou manqué par une douleur de Coté
extremement piquante qui devint a la suitte un
peu plus supportable. un peu de fievre au bout
de 24 heures. sans nausée ni Vomissement, Ce
qui me fit Croire quil ny avoit point de branle
ment au Cerveau; une insomnie tres douloureuse
nuit et jours qui empechoient le blessé de trouver
aucune bonne Situation, un Ventre paresseux
nallant que par lavemens et des purgatifs mino
ratifs. des urines extremement lentes. ne Venant
que tous les dix ou douze heures quelque fois plus
longtems. Encore ne Venoit elle que par leurs
propres poids estant obligée de mettre le ma
lade hors de son lict tout de bout sans quil put
se servir de ses mains. lurine sarrestant de
tems en tems Venant comme par undulation ce qui
annonçoit une attaque de paralitie de Vessie et
de quelques autres Visceres par toute laction
des parties internes du bas Ventre qui estoient
beaucoup diminuée davoir été extremement abbé

dans toute ces Contusions
Les Extremités inferieures furent aussi tres sensibles
dune douleur tres brisée a ne pas pouvoir les tenir
en place se faisant plyer et etendre les jambes
fort souvent pour trouver du soulagement. des douleurs
qui se pondoient particulierement dans la Cuisse droite
vers la teste du femur jusques dans la Cavité Cotiloide
qui le recoit Causé aussi par lextention Contundant
de la Chutte qui avoient meurtri et ebranlé toutes ces
parties ligamenteuses et nerveuses dont il se trouvent
Composés pour leurs actions
Pareillement du meme Costé. Extremité superieure
Se fut laccident Comme nous avons dit le plus facheux
et le plus extraordinaire pour le Blessé a la vue des
assistans nayant quune legere Contusions et bouffisure
sur la main sans luxation ni fractures. qui etoient
dune sensibilité et dune douleurs si violente quil
ne put pas i souffrir poser la moindre Chose, ni
meme une mouche des linstant de la blessure, per-
dant plus de huit jours. qui furent Combatus et cal-
mée par des apliquations a douce tantes et anodines.
tels que leau tiede, ou decoctions Emolientes Cataplasmes
anodins de laict et de mie de pain, dans le quel on lui
mettoit ses mains. puis Voulant mieux faire pour le
soulager plus promptement. on se Servit des huileux et
des butireux Comme le Beure de may a linstance dune
dame qui persuada au malade que dabord quil en
auroit touchés les jointures des doigts avec la barbe
dune plume Seroit bien soulagé Silne sortoit pas guerir
par lusage de ce remede. mais point du tout au lieu

de diminuer le mal, augmantevent ces vives douleurs.
et Cela apparamment par lespanchement de la limphe
nerveuses ou du suc Spirtueux obstrué qui faisant
des douleurs brulantes peut echauffer et aigrire tout
ce qui est gras paroncequent augmantevent le mal.
Chose a observer de meme que dans les maladies
Erethipellateuses. sur tout de leserethipelles externes.
ou tous les medicaments de matiere Combustible i
sont Contraire. parce quil bouchent les pores et en
arrette leruption. Cest ce qui me fait croire. que
dans les inflamations limphatique Comme la goutte
et le Rhumatisme. tous les medicaments gras i seroit
auti Contraire parce quil bouche et arrette la
transpiration Si necessaire a ces maladies.
Enfin tous ces accidents diminuevent et tous parut
mieux ales, le malade Commancent a marcher des
le quinze de la chutte contre toutte les deffentes
que je put lui faire. lui faisant sentire quil
nestoit pas gueri par plusieurs simptomes qui me
faisoit doute de quelque Retours funestes. Cestoit
une bouche et une haleine mauvaise. une urine rouge
et toujours difficille a venire comme je lai dit le Coté
fracturé revenoit douloureux. sur tout quand le ban
dage de Corps vouloit le relacher. un Ventre paresseux
allant toujours que par artifice. sans oppression dame. mais un pouls fesée, joint a cela
un insomnie de nuit tres douloureuse pendant.

cett quinze jours. qui se declarerent une forte fievre
le dix sept qui se doubloit periodiquement de deux jours
l'un avec des douleurs Colicontives. Comme un basse dans
le milieu du Ventre. Venant Comme de la part du Colon qui
est un des gros intestins remplis de Cellules. ou il se
toit apparamment nichée et epanchée quelque chose
de leschymose et de tous les accidens cy dessus aussi
bien que le sejours de quelques humeurs excremen
teuses qui rendirent la fievre autant humorale
que simptomatique ainsi que en jugeay Mr de Mo
rand qui le revint Voir avec dans le second danger. a
pres la 3e et 4e saignée du bras et du pied que je
lui Refit de nouveau; qui fut du meme avis. en ploy
ant tous les delayans. Rafraichissans et ameres
qui peuvent Convenir dans toutes les maladies infla
matoires et fievre periodiques; avec de longues evacua
tions que je Continuai jusques a la fin des accidens. ter
minerent la maladie. a bien le neuf ou le dix de la
fievre et le mirent tout a fait hors de danger le 26
de la Chutte contre le peu desperance que l'on en a
voit. a la reserve de son Colé qui resta encore un peu
douloureux et bandé

Ce qui prouve Combien il auroit este tres important
des le Commencement de pousser plus loins toutes
ces evacuations. Sur tout la saignée pour diminuer
la compression du genre nerveux. et pour Retoudre
et detourner les epanchement qui pouvoit se faire
dans la poitrine et dans le bas Ventre. ainsi qu'il

a paru estre dans Ce Retour de fievre par une
frequente evacuation de matiere noirastre et fe
tide qui anoncoit une gangrene cachée. quoiqu'il
n'y eu point de gonflement ni de tention sentible
dans aucune region.

On Voit par tout ce que je Vien de dire, que
apres de pareille Contutions en partie. sur le spi
ne du dos. dans une grande Chutte. en deux tems.
le Cotté gauche fracturées. il nest point surpre
nant quil arrive tant daccidens sur tout lors
que des cercles osseux Comme les Costes qui sont
articulées et appuyé sur lentre deux ou lunion des corps
des Vertebres. Cassent avec autant de Violence quont
put faire ceux icy ne porte son action de tremous
sement et debranlement jusques au Cotté oppoté
au dela de la Cloison Mitoyenne de lepine sur
une organe sentitive. Comme la Moelle Espiniere
qui est auti susceptible de Commotion que le Cerveau
qui peut faire sentir exterieurement autbien
que interieurement son destrangement par la distri
bution de tous ces filets nerveux qui en sortes et
qui se distribue dans toute nos parties. ou estant
ainsi Comprimée avoit Comme paralisé tous le
corps et fait tant de douleurs dos brisée dans
le milieu des extremitez. augmantée par lexten
sion de ces membres dans la Seconde chutte qui a

fixes le branlement jusques au bout des nerveux de
l'epiderme sur les mains et les doigts. sans doute par les
panchement ou lobstruction de la limphe et du nerveux
veux dans le corps graisseux qui on que produire les
douleurs lentives et brulantes a ne pas pouvoir si bien
souffrir pendant tant de tems. Qui malgré tous ces
remedes fait a propos comme je lai Cité il en a resté
une bouffisture jusqua ce que la peau et les ongles
se soient renouvellé par leurs Chutes ou les bras et
mains sont venus Comme seiche atrophié et paraly
tique pendans quelque mois i laissant quelque reste
timens de foiblesse et de douleurs nayant pas lac
tion des doigts bien libre pendant plus dun an
aussi bien que loeil du meme Coté qui en est resté
fort affoibli et quil a manqué de perdre plusieurs
fois de puis. Ce qui prouve Combien laction de toute
les parties du Corps ont été lesé et diminuées par
cette Commotion nerveuse et paralitique qui ont affecté
toute les fonctions principales du bas Ventre en le
rendant paresseux. aussi bien que tous les fluides
et les humeurs qui ont resté Comme en letargie
pendant plus de quinze jours; avec une apparence de
peu de Sang interieurement que le blessé rendit pendans
ces neufs jours de fievre. par les selles. Comme si ceut
été un Sang rouge croupi et delayé qui firent
rendre des matieres noirastres avec de grand odeur
sourdes et foetide qui declara une fievre putride

ainsi que je lai dit dans ce Retour funeste Venant
ala fuitte de tout ces accidens est regardée autant simp
tomatique qhumorale qui devoit estre traittée de meme
que lon a fait par de longues evacuations pour en pou
voire obtenire la queriton
Sur Ce il nya pas lieu de doutes que la moelle Spi
nieze ne soit aussi Susceptible de Commotion que le
Cerveau et que son Ebranlement ne produisent autant
de desordre quitque plusieurs en sont mort par de
legeze Contution ou Compretion Comme je lai veu ar
rivée a un Couvreur qui tumba dune Couverture
denviron quinze pied de haut sur des gravat tout
a pla sur le dos. quil ne put pas se releve. du quel
fut portes dans un lit. ou je le trouvit en bonne
Connoissance. qui demandoit ou estoit ses jambes
et ses Cuisses. quil ne pouvoit pas remuer. et qui di
soit estre Coupée quoiquil neut aucune playe ni
Contution apparente, ne pouvant urines que par la sonde
ayant toute la moitié du Corps paralitique et com
me mort ainsi quon Voit arive dans les luxations
des Vertebres. ou tout ce que lon employa ni fit rien
et mourut le 4 ou le 5.e jours de sa Chutte quil fut
re porter Chez luy a paris.
Ce Cit me donne lieu de Rapporter une forte Com
motion au Cerveau qui fut tout a fait heureuse
On Vint me Chercher au Commencement du Careme
dernier pour Voire une fille de 12 ans tout etendu
disoit on. sur le quel Venoit de tumber un arbre.

fort haut que lon arrachoit. qui tumba sur sa teste,
portant sur tout le long du Corps et du dos. estant tout de
bout se trouva rentassé en petit bouchon. une jambe entre
plus dun demi pied dans terre sur le bord de la petite
riviere qui passe a arneuil. qui lui rompit cette jambe
Comme un baton piqué dans la terre. dou on la releva
Comme morte ayant perdu Connoissance et la parole. jus
qua ce quon luy eu donnée a boire de leau de Vie qui le
trouva la plustot que autre Chose. qui la fit revenir
bien vite de tm a bouspillement en jettant beaucoup de
sang par le nez et par la bouche. meme pendant quelque
jours. une teste. saignante dune grande playe. a la partie
superieure et posterieure des parietaux. que los estoit
fort a descouvert. le pericrane bien dechirée sans quil
me parut aucune fractures que je pensit, puis je luy
reduisit la fracture de la jambe avec tout la poseil
Convenables. mettant les saignées promptement en u
sage. puis elle fut Confessée et administré avec
une appaisance de bonne Raison quel donnoit a tous
ceux de la Connoissance. mais fort agitté que lon fut
obligée de lattaches ala Couchette. ne sachant ce qui
lui estoit arivé ou elle estoit. Voulant se desfaire
toute ces apareille et sen aller. avec une parole
entre Coupée qui me fit croire que sil ny avoit
point despanchement de sang interieurement dans
quelques parties. par la rupture des vaisseaux
qui ont donné du sang en quantité par le nez et
par la bouche il y avoit eu Certainement une
Ebranlement Conuderable au Cerveau qui avoit
destranger tous le Cours des esprit qui lui ottoient

tous le bons Sens nayant ni jugement ni memoire Jusques au lendemain Matin a la 5.e et 6.e Saignée quelle revint a elle. et qui lui Sembla quel Venoit dun pays perdus demandant ou elle etoit et ce qui lui etoit arrivé de stre ainsi bandé. ne Se Souvenant pas du moment de la blessure ni daucune Chose de tout ce quil luy etoit arrivé. et fut bien tost guerie de la playe de la teste. Commencent a se lever au bout de 8 jours la jambe fracturé bien guerie Sans autres accidents. Aussi falloit il que cette fille fut dun aussi bons temperaments quelle etoit, nayant jamais eu aucune maladie, pour que tout Reussisse si bien